

Homeopátiás Hírlevél

2000. május 13-17
utánnomás

Homeopátiás Orvosok
55. Világkongresszusa
Budapest, MTA

Tartalom

- 1 Bevezető
Biológiai és
pszichológiai hatások
- 2 Mikor kell geopatogén
zónahatásra
gyanakodni?
- 3 Eltérések az orvosi
leletekben
- 4 A nagyfrekvenciás
zónák nem termikus
biológiai hatása
- 5 Geopatogén zónák
kompenzációja és a
homeopátiás terápia
- 6 Összefoglalás
Irodalommutató
- 7 Fontos címek és
telefonszámok

Pszichoszintézis Tanácsadó

1124 Budapest, XII.
Kempelen Farkas u. 5. fsz. 2.
Tel./fax: 212-6086
Mobil: 06 30 644-5473

MIÉRT OLYAN FONTOS A GEOPATOGÉN ZÓNÁK ISMERETE A HOMEOPÁTIÁS ORVOS SZÁMÁRA?

*Kónya Albert pszichológus, homeopata, a Pszichoszintézis Tanácsadó vezetője,
Prof. Dr. rer. nat. Hugo Hubacek biokémikus,
az Osztrák Állami Szilikástechnikai Kutatóintézet igazgatója,
Dr. med. Michael Barthel, a liechtensteini Barthel & Barthel Anstalt vezetője*

Célkitűzés

E tanulmány célja, hogy a homeopátiás terápia hatékonyságát jelentősen növelje és a pszichés valamint tumoros megbetegedések gyógyításának folyamatában a recidíva lehetőségét kiküszöbölje, metasztázisok esetében a térfoglalást megállítsa és az ismétlődő szükséges operációk számát lecsökkentse.

Bevezető

Szükséges röviden megemlítenünk azokat a tudományos kutatási eredményeket és megfigyeléseket, melyek a patogén zónák témakörében eddig megjelentek. Több száz könyvre tehető azon tudományos művek mennyisége, melyek komoly fizikai-biológiai mérésekkel alátámasztva igazolják azt a tényt, hogy a környezetünkben lévő kozmikus, elektromos, mágneses és egyéb geológiai tényezőkből eredő energiák összessége hat a bioplazmára, a növényekre, állatokra és az emberre.

Ezt a hatást korábban elég kimerítő alaposan Hartmann és Curry tanulmányozták. Hartmann nagyon sok olyan csodálatos gyógyítási eredményről beszámol – a krónikus betegségeket is beleértve –, melyek pusztán az alvóhely, ágy áthelyezésével – a káros sugárhalmaztól való eltávolításával – történtek.

Mi azokról a megfigyelésekről beszélünk, melyeket munkánk során tapasztaltunk és megállapítottuk, hogy teljesen

hasonló tünethalmazok, laborértékek mutatkoztak meg, mint amelyeket Hartmann tapasztalt. Ezek részletes tárgyalása előtt legyen rövid bevezető a világirodalmakból.

Biológiai és pszichológiai hatások

A legradicionálisabb tünetek, mérések melyeket mi is állandóan tapasztalunk a következők: Hartmann következő kísérletei igen szemléletes példái annak, hogyan hatnak a patogén zónák a fiziológiai és pszichológiai tényezőkre:

„Helyfüggő jelenségek vizsgálatához kísérleti célból egy geopatogén keresztződési zónában, semleges helyen (0,5 m távolságban a geopatogén keresztződéstől) 4 – 4 egeret (3 nőtényt és egy hímet) tartottak kísérleti célból. Hat hónapon belül a 3 nőtény egér a „semleges pont” fölött 124 utódot hozott világra, a „kritikus helyen” ellenben csak 56-ot. A patogén zóna keresztződés fölött élő egerek nagyon nyugtalanok voltak, haragosan szembe szálltak és a kísérleti idő előrehaladtával egyre inkább felfalták kicsinyeiket. Egyéb magatartásuk is feltűnően különbözött a többi kísérleti állattól.

(Megjegyzés: vizsgálatunk szerint nagyon sok családi veszekedés, harag, gyűlölet, válás patogén zóna eredetű behatásra vezethető vissza!)

A helyfüggő biológiai hatások további objektív lehetőségének igazolására ugyanazon helyen patkányokkal is végzett kísérleteket, ahol a következő kérdések után kutattok:


1. Yoshida-tumorról beoltott patkányoknál különböző mértékű-e a tumor-növekedés a geopatogén és a semleges helyen?
2. A Faraday ketrecben való tartózkodásnak és az ezzel összefüggő árnyékoló hatásnak van-e hatása a tumorinjekciózott patkányokra?

A 2. kísérletsorozat eredménye az 1. ábrán látható. Itt 96 patkánnyal végzett 8 kísérletsorozat középértéke látható. A Faraday ketrecben élő patkányok tumornövekedése a legnagyobb mértékű (3. görbe). A másik két görbe magáért beszél. A kísérletsorozat arra enged következtetni, hogy a tumornövekedés intenzitása nyilvánvalóan eddig ismeretlen helyi és miliófeltételtől függ.

Az ezeknél a kísérleteknél „rákpontnak” nevezett helyeken a Heidelbergi Egyetem Higiénia Intézet Elektroklima Kutatóintézetének segítségével statikus mágneses-mező méréseket végeztünk. A mérésekből kiderült, hogy a Föld mágneses térerejében törés keletkezik, mely az eredeti érték megközelítőleg 1/5-ére csökken. Ezen csökkent mágneses térerőben 10-20 %-al magasabb rádióaktivitás (gamma-sugárzás) mérhető, így elfogadhatjuk hogy ott – az oxigénmolekulák diamagnetikus tulajdonsága miatt – különös tekintettel a levegő ionizációra és koncentrációra a mágneses mező tehető felelőssé.

Hartmann ezekben a kísérleti eredményekben döntő felismerését látja annak, hogy lakóterületek behatárolt területein olyan tulajdonságú helyek vannak, melyek a biológiai történéseket megzavarják, jóllehet ehhez egy hosszabb ottartózkodásra van szükség. Ezért a rákproblémákkal összefüggésben nyilvánvalóan számolni kell geofizikális- és milió-faktorokkal.”¹

¹ Idézet Prof. Dr. Herbert L. König: Erdstrahlen und Magnetismus – Ihre Wirkung für Wohlbefinden und Gesundheit című tudományos művéből.



1. ábra. Tumornövekedés patkányoknál helyfüggő feltételekkel

1. görbe: Növekedés geopatogén zóna keresztveződésben (Ca. - pont = rák-pont);
2. görbe: Növekedés semleges helyen (kb. 1 méterrel távolabb a fenti keresztveződési ponttól);
3. görbe: Tumornövekedés Faraday ketrecben, Dr. Hartmann kísérlete szerint

Mikor kell patogén zóna hatásra gyanakodnunk?

A homeopátiás praxisban legelőször a beteg kikérdezésénél derülhet ki, hogy patogén zóna játszik közre a betegség kialakulásában. A repertorizációnál, amikor a modalitások, illetve etiológiai tényezők kerülnek szóba – ha alaposan kikérdezzük a beteget és odafigyelünk – gyakran értékes információkhoz juthatunk; a beteg mondja pl.: - Doktor úr „soha nem voltam beteg, de amióta ebbe az új lakásba költöttünk nagyon fáj a lábam és a fiam is állandóan tüszög azóta, lehet hogy allergiás?” vagy „amióta főnök lettem – 3 hónapja – és az üzemből a főnöki irodába kerültem agresszív és durva vagyok a beosztottjaimhoz, pedig egykor ők a barátaim voltak; úgy érzem valami összeroppantja a fejemet, nem értem mi lehet az irodában, mert otthon

megnyugszom és máshol sem áll elő ilyen dolog”, vagy még egy utolsó modalitás eset: „kiválóan tanultam a főiskolán, apám bérelt egy másik lakást a főiskolához közelebb, de azóta egyszerűen képtelen vagyok tanulni” és még sorolhatnánk.

Ezek előjelek és irányt mutatnak. Ezen túlmenően szükséges és elengedhetetlen az orvosi leletek és egyéb vizsgálati eredmények tanulmányozása.

Geopatogén zóna mérő készülék²

Mivel a geopatogén és kozmopatogén sugárzások száma szinte végtelen és az emberek különböző érzékenységgel


² Ezt a tanulmányrészt Prof. Dr. rer. nat. Hugo Hubacek az Osztrák Állami Szilikástechnikai Kutatóintézet vezetőjének tanulmányából, az ő engedélyével idézzük, hozzátéve saját tapasztalatainkat.

reagálnak ezekre, célszerűnek látszik a sugárzások hatását magán az emberen mérni. Prof. Dr. Hubacek mérési eredményei pontosan megegyeznek saját tapasztalatainkkal. A professzor egy orvosokból, fizikusokból, biokémikusokból és technikusokból álló csoport vezetésével 985 személyen több mint 460.000 mérést végzett. A vizsgálatok bizonyíthatóan kimutatták, hogy a geopatogén zónák drasztikus zavart okoznak az emberi szervezet szabályzórendszerében. A gyakorlatban a bőrön mért emberi test ellenállásának mérése bizonyult a legalkalmasabbnak és legérzékenyebbnak arra, hogy egy egzakt mérismódszert dolgozzanak ki a patogén zóna hatás pontos meghatározására. Az ilyen méréssel mért egészséges személyek ellenállása 40 k Ω körül mozgott. Azonban néhány perces patogén zónában tartózkodás gyakran 10szeresére(!) növelte ezt az értéket.

Eltérések az orvosi leletekben, patogén zóna behatásra visszavezethető tünetek

Elsősorban a patogén zónák az aurát érintve, majd a bőrön keresztül haladva az idegrendszert és ezzel a szervek vezérlését befolyásolják. A laborértékeknél különösen az **immunglobulinok** és ezek közül is az **IgA** és **IgM** jelentős megváltozását láthatjuk. (Megj.: a Pszichoszintézis Tanácsadó kutatásai szerint 75% gyakoriságú az ún. **pszicho-neuro-immuno-endokrin tengely** tünetegyüttes, mely a fent nevezett immunglobulinok megváltozásával, a **neutrophil granulocyták** drasztikus csökkenésével jár együtt, valamint főleg a **Prolaktin, TSH, STH, ACTH stb.** hormonok jelentős megváltozásával jár együtt. Ezek a beteg által elmondottak szerint idegesség, stressz, nagyfokú fáradtság, kideríthetetlen bőrtünetek, nőknél menstruációs zavarok, meddőség, hőhullámok és rosszulletek formájában jelentkeznek.)

A patogén zóna behatásoknál meg kell különböztetnünk átmeneti vagy tartós behatást. Az átmeneti hatás, pl. geopatogén sugárzásokkal tele hotel,



2. ábra. Georitmogrammal készített összehasonlító mérés

A kísérleti személy egy ún. ingerzónában (I); egyszer a keresztben futó zónában (II); és egyszer direkt az ún. rákponton (geopatogén zóna keresztződésben) feküdt (III), Dr. Hartmann mérésérték összehasonlítása

üdülő stb. fejfájás, fáradtság, álmatlanság, átmeneti emésztési zavar, vérnyomásváltozás formájában jelentkezhet.

Hosszabb idejű hatás következménye kezdetben vegetatív disztónia, később regulációs problémák a vegetatív idegrendszerben, melyhez immungyengeség és terápiazisztencia társul.

Az irodalom és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a geopatogén zónák az olyan súlyos és degeneratív betegségek létrejövetelében vezető szerepet játszanak, mint pl.: rosszindulatú növekmények (cancer, sarcoma, leukaemia), multiplex sclerosis, asthma, stb. Sok esetben a hirtelen csecsemőhalál is erre az okra vezethető vissza.

A földszugárzások káros molekulárbiológiai hatása

Ha a földszugárzásokat az elektromágneses hullámok csoportjába soroljuk – nagyon sok mérés erre enged következtetni – akkor a következő tény igaz:

Az ionok és dipólus rendszerek mozgási szabadsága korlátozott lesz

Az ilyen befolyás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, említsük meg pl. a kalcium-iont. A kalcium-ion potenciálja különböző folyamatokat vezérel, pl. izomösszehúzódás vagy hormonkiválasztás. Így érthetővé válik, hogy annak az embernek a vérében, aki geopatogén zóna hatásnak volt kitéve, **megváltozott kálium és kalcium értékeit** lehet kimutatni. Különösen a vérben a **cink normálértékének megváltozása** érdekes, mivel az eddig ismert majdnem száz enzim aktiválását hajtja végre.

A molekulák rezonanciában rezegnek

Ha az elektromágneses mező saját frekvenciája megegyezik vagy a rezgő molekula frekvenciájának közelébe esik, egy rezonancia-katasztrófa állhat elő. A molekulák elkezdnek hevesen rezegni, mechanikus terhelésük egyre nagyobb lesz. A kritikus frekvenciák a mikrohullámok 300 MHz és 30 GHz³

³ A szerző megj.: Figyelem! a **rádiótelefonok** is ilyen tartományban működnek!

vagy magasabb frekvenciatartományába esnek. Az ehhez a frekvenciához tartozó hullámhosszúságok centiméter és milliméter tartományokba esnek. Ez a rezonanciakatasztrófa bizonyos molekulák széteséséhez is vezethet.

Biológiai információközléshez a legminimálisabb energia is elegendő

A mikrohullámok emberre gyakorolt hatását EEG mérésrel megállapíthatjuk. Mérhető hatás eléréséhez már $1 \cdot 10^{-15}$ W/cm² elegendő. Ezidő szerint Németországban $1 \cdot 10^{-2}$ W/cm² még törvényesen megengedett! Ez azt jelenti, hogy a megengedett energiaszint 10.000.000.000.000-szor nagyobb, mint az az energia, mely az agyáramokban már bizonyítható elváltozást okoz.⁴

Az agyáramok abnormális potenciális csökkenését epilepsiánál, szervi agykárosodásnál, tumoroknál, erős pszichére ható gyógyszereknél megfigyelhetjük.

A sejtmembránon hibás potenciálok lépnek fel

A rezonanciahatás mellett a szabad töltéshordozók, mint pl. a kálium-, nátrium- vagy kalcium-ionok a rájuk kényszerített mozgástól elektromos áramot állítanak elő. Ezáltal a sejt belseje és külseje közötti feszültség nagyobb vagy kisebb lesz. Ez a megváltozott állapot a sejttanyagcsereére gyakorol hatást és ennek következményeként fogékonyság áll elő a fertőző betegségekkel szemben, valamint elváltozások keletkeznek az idegrendszerben.

Ezek a kikényszerített elektromos változások a biológiai történelemben is változásokat okoznak: egy idegi impulzus terjedése elektromos potenciálok nélkül nem lenne lehetséges; egyetlen szívverés sem képzelhető el elektromos

áram jelenléte nélkül. A sejtmembrán mindkét oldalán fellépő hibás potenciálkülönbség a sejt halálához is vezethet. A pulzus, a hormonháztartás, a légzés, a sejttanyagcsere, endogén ritmusok stb. csak adott korlátok között képesek az eltérések kiegyenlítésére.

Végül megjegyezhetjük, hogy a geopatogén zónák potenciáldifferenciákra kifejtett hatása minden életfolyamatot képes befolyásolni.

A nagyfrekvenciás zónák nem termikus biológiai hatása

Nagyon sok tanulmány vált ismertté a mikrohullámok káros biológiai hatásáról. A következőkben több száz irodalomból válogatott nem termikus hatást sorolunk fel.

Általános panaszok: fejfájás, ingerlékenység, fáradtság, a szem irritációja, erősen csökkent motorikus aktivitás, tanulási képesség csökkenése, szédülés.

Immunológiai elváltozások: a csontsejtek növekedésének abnormális ritmusai, a thrombocyták és leukocyták, T-lymphocyták számának csökkenése kb. 10%-al.

Genetikai, fejlődésbiológiai effektusok: fejlődési rendellenességek, koraszülés, sterilitásproblémák. Kromoszóma-elváltozások, rendellenes sejtosztódás, a sejtosztódás megváltozása.

Rák: emelkedett leukémia rizikó, rosszindulatú bőrrák. Az agy és a hormonrendszer tumoros betegségei, a meglévő tumorok nagyobb mértékű növekedése.

Kikre hat legveszélyesebben a geopatogén zóna?

A geopatogén zóna különösen káros azokra az emberekre, akik hosszabb idő óta tartózkodnak geopatogén környezetben vagy hosszú ideje ilyen helyen alszanak. A legújabb kutatások bizonyították, hogy alvás közben a szervezet azon anyagai, melyek jelentős

szerepet játszanak a védelemben, leéplülnek.

A zavarzónák különösen kedvezőtlenül hatnak a beteg emberekre vagy az energetikailag legyengült személyekre, pl. operáció után vagy közben illetve gyógyszeres kezelés alatt.

A zavarzónák nem elhanyagolható mértékben hátráltatják a gyógyszerek gyógyító hatását, különösen homeopátiás kezelés alatt.

A zavarzónák megakadályozzák a teljesítményorientált embereket pl. sportolók maximális teljesítményének bevezethetőségét.

A zavarzónák akadályozzák a gyermekek testi és szellemi fejlődését, a tanulóknál a koncentrációképességet és az iskolai teljesítményt.⁵ Különösen veszélyesek csecsemőkre.

Stresszes terhelés alatt élő emberek kipihenését akadályozzák a zavarzónák.

Különösen veszélyes a terhes anyákra és a még meg nem született magzatra. Sok esetben sterilitásproblémák is patogén zóna behatásra vezethetők vissza.

A
Pszichoszintézis Tanácsadó
tanfolyamon oktatja
a 6. oldalon megemlített
Dr. Roberto Assagioli féle
pszichoszintézis technikát

A tananyagban szerepel
Dr. med. Emil Rehm
sebész-homeopata orvos
ingadiagnosztikai technikája

a tanfolyamon oktatott
Kónya-módszer
az előbb említett két módszer
és más módszerek továbbfejlesztése,
szintézise

A tanfolyamra jelentkezni a
Tanácsadónál lehet

⁴ A szerző megj.: Ismét gondoljunk a rádiótelefonokra, melyeknél 5 W körüli 1 GHz frekvenciájú elektromágneses rezgés keletkezik néhány milliméterre az agytól!

⁵ Praxisunkban igen gyakori az általános iskolába készülő gyermekek szellemi fejletlensége, melynek oka a hozzánk került esetek 80%-ánál patogén zóna közvetlen behatása volt.

GEOPATOGÉN ZÓNÁK KOMPENZÁCIÓJA ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ HOMEOPÁTIÁS TERÁPIA


Kónya Albert homeopata

Elméleti alapok

Az alábbi példák megvilágítják, hogy a geopatogén zónák semlegesítése és a homeopátiás kezelés reverzibilissé képes tenni még azokat az eseteket is, melyeket a hagyományos orvoslás a legsúlyosabb, csak sebészeti úton megoldhatónak ítél. Erre két példát említünk: ❶ 49 éves férfi, ezideig nem volt semmilyen betegsége; 5 évvel ezelőtt új lakásba költözik. Már az első évben a bal lábfej, majd lábszár üszkösödése áll elő, melyet 2 év múlva a jobb láb követ; sebészet mindkét lábfej amputálását mérlegeli. A férfi felkeresi rendelésünket, intenzív patogén zóna behatást mérünk a lakásban és a betegen; kompenzáljuk a lakásban lévő káros sugárzásokat és a pontos repertorizáció után *Graphites C200*, 2 *globulit* adunk, a gyógyszerhatást kivárva megismételjük a homeopátiás gyógyszert; a sebészet megállítja, hogy a pusztulási folyamat megállt és eltekint az amputációtól.

❷ 21 éves férfi *glans penis*-ében borsó nagyságú daganat képződik; ambuláns sebészet eltávolítja, az azonban egy hónapon belül újra nő. Háromszor kivágyják, de ismét újra nő. A beteg ideges lesz és új utakat keres. Felkeresi rendelésünket; megállapítjuk a lakás súlyos patogén zóna terheltségét, kompenzáljuk és a repertorizáció után *Thuja occidentális C30*, 5 *globulit* adunk 1 x 1/nap dózisban. Az egy hónap múlva következő kontrollnál kiderül, hogy a daganat nem növekszik tovább, de mérete nem is csökken. A munkahely vizsgálatánál kiderül, hogy szintén patogén zónák sokasága mérhető. Ezek kompenzálása után megismételjük a *Thuja C30*-at. Egy hónapig kivárva a gyógyszerhatást a beteg arról számol be, hogy a daganat csökkenni kezd. A csökkenés üteme viszonylag lassú, ezért *Thuja C200*, 2 *globuli* adagjával bocsátjuk haza a beteget. Néhány hét múlva a beteg

tumoros sejtek csökkenése homeopátiás kezelés közben
(patogén zóna mentes helyen)



3. ábra. Tumorméret csökkenés különböző homeopátiás potenciáknál

teljesen meggyógyult, a daganat eltűnt. A visszaesés elkerülése végett ügyelni kell arra, hogy a kihelyezett patogén zóna kompenzátorok el ne mozduljanak illetve a jövőt illetően ne tartózkodjon patogén zónával terhelt helyen.

A fentiekből következően betegeink jó része különösen nehezen orvosolható esetekkel kerül hozzánk. Mi – különleges pszichológiai rendelés lévén – szinte mindent figyelembe veszünk. Klasszikus homeopátiás módszerrel dolgozunk, a Dr. James Tyler Kent által megadott repertorizációs módszert használjuk és Dr. Samuel Hahnemann »*Organon*«-ja (6. kiadás) és »*Die Theorie der chronischen Krankheiten*«⁶ című műve alapkőnek számít gyógymondunkban a megannyi régi és új hasznos irodalmat megelőzve. A kozmobiológiai tényezők is fontos szerepet játszanak a betegség gyógyulásának kimenetelét illetően, melyre azonban ebben a tanulmányban nem térünk ki.

Kiemelten hangsúlyozzuk azonban a magasabb potenciájú (C200, M, XM, CM ritkábban MM) homeopátiás gyógyszerek alkalmazását, mert gyakorlati tapasztalataink szerint ezek gyógyító hatása nagyobb és gyógyító erőt sokkal hosszabb ideig képesek kifejteni. Vannak olyan betegségek,

⁶ A krónikus betegségek elmélete.

pszichológiai és tumorbetegségek, melyeket alacsony potenciákkal nem lehet meggyógyítani, sőt ezen betegségek nem is reagálnak az alacsony potenciájú szerekre. (3. ábra)⁷

Mindig egyetlen egyfajta gyógyszert alkalmazunk, a legkisebb adagban és a legmegfelelőbb potenciában a simile elvnek legmegfelelőbben kiválasztva. A homeopátiás kezelések sikertelensége az itt említett módszer figyelmen kívül hagyásából, a túl alacsony potenciák alkalmazásából és az elmélet nem kellő ismeretéből eredhet.

Esetfelvétel

1. Minden betegnél elsőként gondoljunk arra, hogy geopatogén zóna hatás alatt áll-e a lakásában, az alvóhelyén, másodsorban a munkahelyén. Az esetfelvételnél – mi kizárólag azt a homeopátiás esetfelvételt tartjuk jónak, melyet J. T. Kent alkalmazott – a beteget nem

⁷ A magaspotenciájú homeopátiás gyógyszerek használatát a legsikeresebben és legtökéletesebben a liechtensteini Barthel & Barthel Intézetnél, Dr. Michael Barthel és Dr. Horst Barthel alkalmazza. Ajánlott irodalom: Dr. Horst Barthel: »Homöopathie – Der Erfolg gibt recht« című könyve igazolt klinikai esetekkel részletesen beszámol a magaspotenciák sikeres alkalmazásáról.

befolyásolva tudakoljuk meg, hogyan érzi magát otthonában és a munkahelyén; kérdezzünk meg álmait is és azt is, hogyan alszik.

- Ha nem vagyunk biztosak és a kikérdezés, beszélgetés nem hozott kellő igazolást geopatogén zóna befolyásról, akkor küldjük laborba a beteget és vizsgáltsuk meg az idegrendszer, az immunrendszer, a hormonrendszer, a vér és a csontszövet állapotát.

A geopatogén zónák befolyását megmérhetjük a kereskedelmi forgalomba hozott finomenergia mérő készülékekkel, melyek számítógépes analízis után megbízható eredményekkel szolgálnak.

(Megjegyzés: Radiesztéziás módszerekkel is dolgozhatunk, de ezzel a módszerrel pontos eredményt csak úgy kapunk, ha a mérés előtt Dr. Roberto Assagioli (1888-1974) neurológus-pszichiáter pszichoszintézis technikáját alkalmazzuk.)

A geopatogén zónák hatásának kompenzációja vagy kiiktatása a homeopátiás terápia megkezdése előtt

- Elsősorban a fekhely, az alvóhely geopatogén zóna mentessége a legfontosabb. Alvás közben vízszintes helyzetben és tudatalatti állapotban vagyunk, ilyenkor a geopatogén zónák érvényesülése erősebb. A fém spirálrugót és túl sok fémet tartalmazó fekhelyek rezonancia-körökként működnek és elhangolják a környezet normális rezgéseit. Ezért először a fekhely problémáját kell megoldani. (az ágy áthelyezése semleges helyre és cseréje természetes alapú fa, gyapjú, szivacs stb. anyagokra.)
- Ha az egész lakás geopatogén zónában van, akkor nagyon sok kompenzációs mód ismert, melyek többé-kevésbé valamilyen mértékben csillapítják a káros sugárzásokat. Mi 2 különböző frekvenciasávot átfogó kompenzátorral használunk. Tehát a lényeg az, hogy a homeo-

pátiás terápia megkezdése előtt kompenzátor használatával vagy a fent említett módszerekkel semlegesíteni kell a beteg tartózkodási helyét.

A homeopátiás terápia

A homeopátiás terápia igazodik az eddig elmondottakhoz és szigorúan a hahnemanni elveknek megfelelően történik: mindig egyetlen homeopátiás gyógyszert adunk, a legkisebb adagban és a legmegfelelőbb potenciában.

- A gyógyszer megállapítása a repertorizáció után a Kent repertóriumból.⁸
- A kiválasztott gyógyszer ellenőrzése Clark materia medicájával és Hering Guiding Symptoms of our materia medicájával.
- A potencia kiválasztása: a pszichés és tumoros megbetegedések gyógyítását, melyeket geopatogén zóna okozott minimum C30-as, de legalább C200-as potenciával kell kezdeni, különben semmilyen eredményt nem érünk el. A folytatás XM, majd CM potenciás szer legyen minimális adagolással. (Egyszerre nem több, mint 2 globuli)

Példaként következzen egy geopatogén zóna eredetű, több kisebb, 3-8 mm nagyságú tumor keletkezését okozó betegség teljes gyógyításának menete:

Thuja. C30, 4 globuli (1x1 globuli/nap),
– 1 hónap múlva *Thuja. C200, 2 glob.* –
2 hónap múlva *Calc. XM, 2 glob.* –
3 hónap múlva *Thuja. C30, 4 glob.* –
1 hónap múlva *Nit-ac. C200, 2 glob.* –
3 hónap múlva *Carb-v. C30, 4 glob.* –
1 hónap múlva *Chin. XM, 1 glob.*

⁸ Mi a Künzli/Barthel féle Reprtoriumot használjuk, mert ebből a műből kihagyták a pontatlan szimptomákat és csak a teljesen beigazolódottak maradtak benne ezért ezzel a művel megbízhatóbb eredmények érhetők el.

Összefoglalás:

A geopatogén zónák figyelembevételével, azok kompenzálásával és az azt követő magaspotenciájú illetve váltakozó potenciájú homeopátiás terápia segítségével, chemoterápia alkalmazása nélkül, sikeresen gyógyíthatók a geopatogén zóna eredetű tumoros, krónikus és pszichés megbetegedések és a homeopátiás terápia teljesítménye így jelentősen megnövekszik és a recidíva is elkerülhető.

Irodalommutató

- Dr. med. Ernst Hartmann
Krankheit als Standortproblem
[Betegség mint helyprobléma]
I-II. Haug Verlag, 1986
- Dr. med. Manfred Curry
Bioklimatik, 1946
- Prof. Dr. Herbert L. König
Erdstrahlen und Magnetismus
[Földsugárzás és mágnesség]
Weltbild Verlag,
5. átdolgozott kiadás, 1986
- Prof. Dr. Hugo Hubacek
Geopathogene Störzonen – Erdstrahlen: Ihr Einfluß auf den Menschen
[Geopatogén zavarzónák – Földsugárzások, emberre gyakorolt hatásuk]
ALKALMAZOTT KUTATÁSI ÉS PRODUKTMARKETING INTÉZET, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI SZÖVETSÉGI MINISZTERIUM AUSZTRIA, 1991.
- Prof. Dr. Hugo Hubacek
Geopatogene Störzonen – Erdstrahlen: Ihr Einfluß auf den Menschen und ihre meßbare Abschirmbarkeit
[Geopatogén zavarzónák – Földsugárzások: emberre gyakorolt hatásuk és mérhető leárynyékhatóságuk]
Állami Szilikátechikai Kutatóintézet, Ausztria, 1999.

6. Prof. Dr. Hugo Hubacek
Diskussion der Meßmethoden geopatogener Störzonen und anderer technischer Störfelder

[Geopatogén zavarzónák és más technikai zavarmezők mérésmódszereinek vitája]

Állami Szilikátechikai Kutatóintézet, Ausztria, 1999.

7. Dr. med. Horst Barthel
Homöopathie – Der Erfolg gibt recht, klinisch verifizierte Fälle
[Homeopátia – A siker jogot ad, klinikailag igazolt esetek]
Barthel & Barthel Verlag, 1996

8. Dr. med. Jean-Pierre Gallavardin
Psyche und Homöopathie
übersetzt und überarbeitet Dr. H. Barthel
Barthel & Barthel Verlag, 1996

9. Dr. med. Samuel Hahnemann
Organon der Heilkunst 6. Auflage
[A gyógyítás művészetének bibliája]
Karl F. Haug Verlag, 1992

10. Prof. John Henry Clark
A dictionary of practical materia medica
[A gyakorlati materia medica kézikönyve]
B. Jain Publishers Ltd., New Delhi, India, reprint 1997.

11. Prof. Constantine Hering
The guiding symptoms of our materia medica
[Materia medicánk vezértünetei]
B. Jain Publishers Ltd., New Delhi, India, reprint 1997.

12. Prof. J. Künzli / Dr. M. Barthel
Kent's Repertorium Generale
3. bővített kiadás
Barthel & Barthel Verlag, 1992

Fontos címek és telefonszámok

Pszichoszintézis Tanácsadó **Kónya Albert**

1124 Budapest, XII.
Kempelen Farkas u. 5. fsz. 2.
Telefon/fax: 212-6086
Mobil: 06 30 644-5473
Internet: <http://free.x3.hu/pshom>
E-mail: pshom@x3.hu

Staatliche Versuchsanstalt für Silikatechnik

Prof. Dr. Hugo Hubacek

A-1200 Wien, Österreich
Wexstraße 19-23
Telefon: 00 43 1 33126 / 480
Fax: 00 43 1 33126 680
E-mail: vasil@tgm.ac.at

Barthel&Barthel Anstalt Institut für Homöopathie

Dr. med. Michael Barthel

FL-9485 Nendeln, Liechtenstein
Churerstrasse 39b
Telefon: 00 42 3 370 1919
Fax: 00 42 3 370 1918
Internet: www.barthel.de

A Nemzetközi Homeopátiás Orvosi Líga 55. Kongresszusa

Nyitóbeszéd

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy magyar lévén a 2000-es Líga kongresszus megnyitóján szólásra emelkedhetem. Az orvos számára nincsen szebb dolog annál, minthogy betegét egészen addig a napig visszavezesse, amikor annak élete megváltozott, amikor szenvedése elkezdődött. A betegek maguk ismerik legjobban azokat az okokat és körülményeket, amelyek betegségüket és szenvedésüket kiváltották. A bizalmas beszélgetés során eljutunk a személyiségnek ahhoz a rétegéhez, ahol a betegben tudatosodnak fájdalmi és szenvedései. Ha megkérdezzük betegeinktől, mi a legnagyobb bánatuk, mi az, ami a legnagyobb szenvedést okozza nekik; házasságuk vagy családjuk, netán a munkahelyük, ekkor tudjuk megvalójában, mi bántja és mi teszi igazán beteggé őket. A félelem a megszorultságból ered. A félelem szorongást feltételez. Elbizonytalanodó fogyasztói társadalmunkban különösen a gyermekek azok, akiknél ez igen nagy szerepet játszik. Sok ember szenved az igazságtalanságok, a jogtalanságok miatt is. Boldog az a beteg, aki megtalálta az orvost, ki meghallgatja és megkísérli kezelésbe venni félelmeit, szorongásait, kényszerhelyzeteit, de boldog az az orvos is, akire eme nemes feladatot rábízák. Minek kell követnie, ha egy embert még sohasem vigasztaltak, sőt a vigasztalást el is utasítja? Van-e egymásra és gyermekeinkre még időnk? Vannak-e még barátaink? Mivel tudunk kikapcsolódni - olvasással, zenével, netán utazással? Tudunk-e imádkozni és segít-e rajtunk az imádkozás?

Boldog az a beteg, aki olyan orvost talált, ki meghallgatja és megkísérli kezelésbe venni szorongásait, félelmeit, kényszereit és traumáit.

Prof. Dr. med. Mathias Dorcsi
homeopata, Bécs, Ausztria



©A Pszichoszintézis Tanácsadó publikációja
1124 Budapest, XII. Kempelen Farkas u. 5. fsz. 2.
Telefon/fax: 212-6086
Mobil: 06 30 644-5473
<http://free.x3.hu/pshom>
E-mail: pshom@x3.hu

Budapest, 2004